



VTPRO4

MÁXIMA POTENCIA PARA TU MAÍZ

¡IMPORTANTE LEER!

APLICACIONES DE GLIFOSATO EN POST EMERGENCIA EN MAÍCES CON TECNOLOGÍA VTPRO4

- NUEVA VENTANA SEGURA DE APLICACIÓN -

Para maíces conteniendo la tecnología VTPRO4 **se debe aplicar productos a base de glifosato hasta el estadio V5 inclusive** del cultivo. Si se aplica por fuera de dicha ventana (a partir de V6) podrían ocurrir daños en el cultivo de maíz.

Maíces con la tecnología VTPRO4 bajo ciertas condiciones (interacción germoplasma/ambiente/manejo del cultivo) podría ser más sensible a aplicaciones tardías de glifosato realizadas a partir de V6.

Ante cualquier duda, contactarse con su distribuidor/asesor Bayer de confianza.

Gracias una vez más por confiar en nuestros productos.

**¡Les deseamos una
excelente campaña!**



VTPRO4

MÁXIMA POTENCIA PARA TU MAÍZ

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE MALEZAS



LOTE LIMPIO

Procurar un cultivo de maíz libre de la competencia de malezas vivas en el momento de la siembra a través de una estrategia combinada de barbecho químico y tratamientos pre siembra.



UTILIZACIÓN DE PRE EMERGENTES

Los herbicidas residuales aplicados en pre siembra o pre emergencia deben ser la base del manejo químico de las malezas en el cultivo de maíz.



APLICACIONES EN POST EMERGENCIA

La importancia del manejo temprano:

- Resulta de extrema importancia para proteger el potencial productivo del sistema, realizar las aplicaciones de herbicidas a base de glifosato de forma temprana de manera de evitar la competencia entre el maíz y las malezas ya que podría afectar negativamente el rendimiento del cultivo. **La primera aplicación de herbicidas a base de glifosato debe realizarse cuando las malezas anuales se encuentran en los primeros estadios de desarrollo y el maíz no haya superado el estadio de 4 hojas (V4).**
- Frente a determinadas condiciones de producción, manejo, germoplasma y/o ambiente (stress térmico, stress hídrico, etc.), las aplicaciones tardías con herbicidas a base de glifosato podrían producir daños en el cultivo de maíz. Es por eso que para la tecnología VTPRO4, las mismas **deben realizarse hasta que el cultivo haya alcanzado el estado de 5 hojas inclusive (V5 - hojas con lígula completamente visible y contando también la hoja “cotiledonar” y las hojas muertas).**
- Entendiendo la complejidad en la logística en las operaciones y manejo de lotes y el impacto de la competencia de malezas con el cultivo recomendamos planificar de forma tal de poder **concentrar las aplicaciones con herbicidas a base de glifosato de forma temprana (V2-V4)**, de manera de minimizar el riesgo de realizar aplicaciones por fuera de la recomendación establecida, asegurando y protegiendo el cultivo y maximizando el potencial de rinde.
- Para el manejo de malezas resistentes y/o escapes se recomienda la utilización de herbicidas selectivos ALS/HPPD (Adengo, Laudis).